



Portafolio Oncología

VALORAMOS LA VIDA

Entendiendo con responsabilidad la importancia de asegurar los estándares que exige la distribución y comercialización de productos de alta calidad para uso hospitalario y de la salud.

INDICE

Laboratorios

Abbvie	3
Amgen	3
Aspen	4
Astellas	4
Astra Zeneca	5
Bayer	6
Boehringer Ingelheim	6
Bristol Myers Squibb	7
Glaxo	8
Janssen Cilag S A	9
Lab Biopas	9
Lafrancol	10
Merck Sharp & Dohme	10
Novartis	11
Pfizer	12
Roche	13
Ropsohn	14
Takeda	14



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Venclexta	Venetoclax	Leucemia linfocítica crónica



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Aranesp	Darbepoetina alfa	Anemia sintomática en pacientes adultos con cáncer
Kyprolis	Carfilzomib	Mieloma múltiple en adultos
Neulastim	Pegfilgrastim	Prevención de neutropenia secundaria a quimioterapia
Neupogen	Filgrastim	Tratamiento de neutropenia crónica grave
Vectibix	Panitumumab	Carcinoma colorectal metastásico

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Alkeran	Melfalán	Mieloma múltiple - Cáncer de mama, ovario y policitemia vera
Lanvis	Tioguanina	Leucemia mieloide aguda, linfoblástica aguda y granulocítica crónica
Leukeran	Clorambucil	Cáncer de próstata resistente a la castración o metastásico
Myleran	Busulfán	Leucemia granulocítica crónica - Trasplante de célula madre alogénica
Purinethol	Mercaptopurina	Leucemia linfocítica crónica, enfermedad de Crohn - Colitis ulcerativa



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Xtandi	Enzalutamida	Cáncer de próstata resistente a la castración o metastásico

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Arimidex	Anastrozol	Cáncer de mama avanzado en postmenopausia
Casodex	Bicalutamida	Cáncer de próstata avanzado y próstata sin metástasis
Faslodex	Fluvestrant	Cáncer de mama localizado o avanzado
Imfinzi Ho	Durvalumab	Cáncer de pulmón no microcitico
Iressa	Gefitinib	Cáncer de pulmón avanzado o metastásico
Nolvadex D	Tamoxifeno	Cáncer de mama
Tagrisso	Osimertinib	Cáncer de pulmón avanzado
Zoladex	Goserlin	Cáncer de próstata avanzado y próstata sin metástasis



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Nexavar	Sorafenib	Cáncer colorectal y hepático
Stivarga	Regorafenib	Cáncer colorectal, hígado - Tumor raro de esófago



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Giotrif	Afanitib	Cáncer de pulmón no microcítico en adultos
Vargatef	Nintedanib	Cáncer de pulmón no microcítico

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Hydrea	Hidroxiurea	Leucemia mielocítica crónica resistente, melanoma y carcinoma del ovario recurrente, metastásico o inoperable - Carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello
Opdivo	Nivolumab	Cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas - Melanoma irresecable o metastásico - Carcinoma de células renales
Sprycel	Dasatinib	Leucemia mieloide crónica y linfoblástica aguda
Yervoy	Ipilimumab	Cáncer avanzado de células renales - Melanoma
Abraxane	Paclitaxel en nano partículas	Cáncer de mama metastásico
Pomalyst	Pomalidomida	Indicado en el tratamiento de los pacientes adultos con mieloma múltiple

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Revlimid	Lenalidomida	Síndrome mielodisplásico de riesgo bajo a intermedio y con deleción 5 Q. En mieloma múltiple
Vidaza	Azacitidina	Síndromes mielodisplásicos , leucemia mielomonocítica crónica, leucemia mieloide aguda



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Avodart	Dutasterida	Hiperplasia prostática benigna

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Darzalex	Daratumumab	Mieloma múltiple
Imbruvica	Ibrutinib	Leucemia linfocítica crónica
Ribomustin	Bendamustina	Leucemia
Velcade	Bortezomib	Mieloma múltiple
Erleada	Apalutamida	Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Ixempra	Ixabepilona	Cáncer de mama metastásico o local avanzado



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Etersa	Dasatinib	Leucemia mieloide crónica, mieloblástica y linfoblástica
Genfilgras Ul	Filgrastim	Reducción de neutropenia y neutropenia febril pos quimioterapia en pacientes con tumores malignos
Xolyxa	Bosutinib	Leucemia mieloma crónica
Zeite	Imatinib	Leucemia mielogénica crónica y linfocítica aguda



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Emend	Aprepitant	Prevención de náuseas y vómito agudos y tardíos asociados a tratamientos con quimioterapias
Keytruda	Pembrolizumab	Melanoma no resecable o metastásico - Cáncer de pulmón, uroepitelial - Carcinoma de vejiga
Temodal	Temozolomida	Glioma maligno recurrente y melanoma maligno metastásico

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Afinitor	Everolimus	Carcinoma avanzado de células renales
Femara	Letrozol	Adyuvante en cáncer de mama
Glivec	Imatinib	Leucemia mieloide crónica, linfoblástica aguda - Tumores malignos del estroma gástrico
Jakavi	Ruxolitinib	Mielofibrosis primaria y secundaria - Cáncer de sangre
Rydapt	Midostaurina	Leucemia mieloide aguda
Sandostatin	Octreotido	Acromegalia - Pacientes con síntomas asociados con tumores endocrinos funcionales gastroenteropancreáticos
Tasigna	Nilotinib	Leucemia mielógena crónica
Tykerb	Lapatinib	Cáncer de mama metastásico HER2 +
Votrient	Pazopanib	Carcinoma de células renales avanzado y/o metastásico - Sarcoma de tejidos blandos
Tafinar	Mesilato de Dabrafenib	Melanoma no resecable o metastásico con una mutación BRAF V600E
Kisqali	Ribociclib Succinato	Cáncer de mama avanzado o metastásico con positividad de receptores hormonales

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Adriblastina	Doxorubicina	Leucemia linfoblástica aguda, mieloide aguda - Mieloma múltiple - Enfermedad de Hodking - Linfoma no Hodking - Osteosarcoma neuroblastoma
Aromasin	Exemestano	Cáncer de mama temprano o avanzado
Bosulif	Bosutinib	Leucemia mieloide crónica
Camptosar	Irinotecan	Carcinoma mestastásico de colon y recto - Cáncer gástrico
Farmorubicina	Epirubicina	Cáncer de mama - Linfomas malignos - Sarcomas de partes blandas - Carcinoma gástrico, hígado páncreas y recto
Inlyta	Axitinib	Cáncer renal mestastásico y avanzado
Reampla	Palbociclib	Cáncer de mama
Sutent	Sunitinib	Cáncer renal metastásico y gastrointestinal
Taxespira	Docetaxel	Cáncer de mama, pulmón no microcítico, próstata metastásico, estómago, cabeza y cuello
Torisel	Temsirolimus	Carcinoma de células renales - Linfoma de células del manto
Trazimera	Trastuzumab	Cáncer de mama temprano o metastásico
Xalkori	Crizotinib	Cáncer de pulmón avanzado
Zavedos	Idarrubicina	Leucemia linfocítica aguda y mieloide



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Avastin	Bevacizumab	Cáncer colorectal metastásico, cerebral, renal y cérvix
Cotellic	Cobimetinib	Melanoma metastásico irresecable o metastásico
Erivedge	Vismodegib	Carcinoma basocelular
Gazyva	Obinutuzumab	Leucemia linfocítica crónica
Herceptin	Trastuzumab 600 mg	Cáncer de mama metastásico HER2 +
Kadcyla	Trastuzumab emtansina	Cáncer de mama HER2 irresecable o metastásico
Mabthera	Rituximab	Linfoma no Hodking - linforma B difuso y Linfoma folicular - Artritis reumatoidea en adultos
Perjeta	Pertuzumab	Cáncer de mama HER2
Tarceva	Erlotinib	Cáncer de pulmón no microcítico avanzado o metastásico y Cáncer de páncreas
Tecentriq	Atezolizumab	Cáncer de pulmón células no pequeñas, y vejiga - Carcinoma urotelial
Xeloda	Capecitabina	Carcinoma de mama avanzado metastásico, colon, colorectal metastásico y esofagogástrico avanzado
Zelboraf	Vemurafenib	Melanoma metastásico irresecable

NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Cisplatino	Cisplatino	Cáncer testicular, metastásico de ovario y avanzado de vejiga
Citarabina	Citarabina	Leucemia mieloide aguda, linfocítica aguda y mielocítica crónica
Metotrexato	Metotrexato	Tumores de trofoblasto y testiculares - Coriocarcinoma - Leucemia linfocítica aguda
Paclitaxel	Paclitaxel	Cáncer de ovario, mama y pulmón



NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	INDICACIONES
Adcetris	Brentuximab vedotina	Linfoma de Hodking, linfoma anaplásico de células grandes

Encuentre nuestro portafolio completo en
www.cobomedical.com/portafolio-demo/



Nuestra inspiración es el bienestar del paciente

Línea nacional: 300 912 0521
info@cobomedical.com